



Brand of NTN corporation

технические



2304EEG15

Двухрядные самоустанавливающиеся
шарикоподшипники

0



ВИЗУАЛЬНЫЙ



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 1/3

2304EEG15

Двухрядные самоустанавливающиеся
шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	SNR
d - Внутренний диаметр	20 mm
D - Наружный диаметр	52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	21 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца	26,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца	44,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели	1,1 mm
Класс радиального зазора	CN
Класс точности	P0
Вес	0,24 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъёмность	12,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	3,35 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка	0,15 kN
e - Коэффициент	0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки	2.27
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки	2.17
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки	3.35
N lim - Предельная частота вращения	8900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ

BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)	4.835 Hz
--	----------



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

2304EEG15

Двухрядные самоустанавливающиеся
шарикоподшипники

ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ

BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)	7.165 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)	4.866 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)	2.433 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)	0.403 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	26,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	45,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса	1 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15