



Image may differ from product. See specification for details.

607-2RSH

Радиальный шарикоподшипник с уплотнениями

Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями с одной или двух сторон особенно универсальны, отличаются низким трением, а их конструкция оптимизирована для обеспечения низкого уровня шума и вибрации, что позволяет им работать с высокими частотами вращения. Они воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, отличаются простотой монтажа и меньшей потребностью в техобслуживании по сравнению с подшипниками других типов. Встроенные уплотнения могут значительно увеличить срок службы подшипника, удерживая смазочный материал внутри и не допуская попадания в него загрязняющих веществ из окружающей среды.

- Встроенное уплотнение увеличивает срок службы подшипника
- Простая, универсальная и прочная конструкция
- Низкий коэффициент трения и высокие частоты вращения
- Выдерживают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях
- Не требуют сложного техобслуживания

Overview

Размеры

Диаметр отверстия	7 mm
Наружный диаметр	19 mm
Ширина	6 mm

Производительность

Номинальная динамическая грузоподъёмность	2.34 kN
Номинальная статическая грузоподъёмность	0.95 kN
Предельная частота вращения	24 000 r/min
Класс SKF	SKF Explorer


Свойства

Пазы для ввода шариков	Без
Количество рядов	1
Приспособление для фиксации, наружное кольцо подшипника	Без
Тип отверстия	Цилиндрический
Сепаратор	Листовой металл
Согласованная схема	Нет
Радиальный внутренний зазор	CN
Материал, подшипник	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнения с обеих сторон
Типы уплотнения	Контактное
Смазочный материал	Пластичная смазка
Возможность повторного смазывания	Без
Indicative carbon footprint for new product	0.0274 kg CO ₂ e

Логистика


Масса нетто изделия	0.0076 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171504

Технические характеристики



Размеры

d	7 mm	Диаметр отверстия
t _{Δdmp}	-0.007 – 0 mm	Deviation limits of mid-range bore diameter
D	19 mm	Наружный диаметр
t _{ΔDmp}	-0.008 – 0 mm	Deviation limits of mid-range outside diameter
B	6 mm	Ширина
t _{ΔBs}	-0.06 – 0 mm	Deviation limits of ring width
d ₂	≈ 9.5 mm	Диаметр выточки
D ₂	≈ 16.5 mm	Диаметр выточки
r _{1,2}	min. 0.3 mm	Размер фаски
	P6 and tighter width tolerance	ISO tolerance class for dimensions



Размеры опоры

d _a	min. 9 mm	Диаметр опоры на валу
d _a	max. 9.4 mm	Диаметр опоры на валу
D _a	max. 17 mm	Диаметр опоры корпуса
r _a	max. 0.3 mm	Радиус галтели вала или корпуса

Расчётные данные

Класс SKF		SKF Explorer
Номинальная динамическая грузоподъёмность	C	2.34 kN
Номинальная статическая грузоподъёмность	C ₀	0.95 kN
Предел усталостной прочности	P _u	0.04 kN
Предельная частота вращения		24 000 r/min
Коэффициент минимальной нагрузки	k _r	0.025
Расчётный коэффициент	f ₀	13

Tolerances of run-out

Range of section height at inner ring of assembled bearing	t _{Kia}	4 µm
Maximum run-out of inner ring side face to the bore	t _{Sd}	7 µm

Maximum axial run-out of inner ring of assembled bearing	t_{Sia}	7 μm
Range of section height at outer ring of assembled bearing	t_{Kea}	6 μm
Perpendicularity of outer ring outside surface	t_{SD}	4 μm
Maximum axial run-out of outer ring of assembled bearing	t_{Sea}	8 μm
ISO tolerance class for geometrical tolerances		P5

Допуски и зазоры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОДШИПНИКОВ

- Допуски: Нормальный (метрические подшипники), P6, P5, Нормальный (дюймовые подшипники)
- Радиальный внутренний зазор: Классы от C2 до C5

СОПРЯЖЁННЫЕ ДЕТАЛИ ПОДШИПНИКА

- [Допуски посадочных мест для стандартных условий](#)
- [Допуски и результирующие посадки](#)

More Information

 Информация о продукции Однорядные радиальные шарикоподшипники Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков Двухрядные радиальные шарикоподшипники Технические данные подшипников Нагрузки Ограничения рабочей температуры Допустимая частота вращения Система обозначений	 Техническая информация Принципы выбора подшипников качения Общая информация о подшипниках Выбор подшипников Сопряжённые детали подшипника Допуски посадочных мест для стандартных условий Выбор внутреннего зазора Смазывание Уплотнения, монтаж и демонтаж Выход подшипника из строя и меры по предотвращению таких отказов	 Инструменты SKF Bearing Select SKF SimPro Quick SKF Engineering Calculator SKF LubeSelect для пластичных смазок SKF Программа по выбору нагревателей
--	---	---



Условия использования

Посещая и используя данный сайт/приложение АВ SKF (публ.) (556007-3495 · Gothenburg) (в дальнейшем именуемая «SKF»), вы соглашаетесь со следующими условиями и положениями:

Отказ от гарантийных обязательств и ограничение ответственности

Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности данных на этом сайте / в приложении, SKF предоставляет эту информацию «КАК ЕСТЬ» и ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Вы осознаёте, что используете данный сайт / приложение на собственный риск, и принимаете на себя всю ответственность за любые издержки, связанные с использованием данного сайта / приложения, а также соглашаетесь, что SKF не несёт никакой ответственности за любой ущерб, прямой, непреднамеренный, последующий или косвенный, связанный с доступом или использованием содержащейся на данном сайте / в приложении информации или программного обеспечения.

Любые гарантии и заверения на данном сайте / в приложении о приобретаемой продукции и услугах SKF регулируются согласованными условиями и положениями в контракте на такую продукцию и услуги.

SKF не гарантирует точность или надёжность информации сайтов / приложений сторонних компаний, на которые наш сайт / приложение содержит упоминания или ссылки, и не несёт ответственность за содержащиеся в них материалы, созданные или опубликованные третьими сторонами. Помимо этого, SKF не гарантирует, что данный сайт / приложение и другие указанные на нём сайты / приложения не содержат вирусов или прочих опасных элементов.

Авторские права

Авторские права на данный сайт / приложение, информацию и программное обеспечение, которые представлены на данном сайте / в приложении, принадлежат SKF или лицензиарам. Все права защищены. Во всех лицензионных материалах указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование материала. Не допускается воспроизведение, копирование, передача, распространение, хранение, изменение, скачивание и другое использование информации и программного обеспечения, представленных на этом сайте / в приложении, с любой коммерческой целью без предварительного письменного согласия SKF. Однако разрешается воспроизведение, хранение и скачивание этих материалов для личного пользования без предварительного письменного согласия SKF. Ни при каких обстоятельствах не допускается передача этой информации и программного обеспечения третьим сторонам.

Некоторые изображения на данном сайте/в приложении использованы по лицензии Shutterstock, Inc.

Товарные знаки и патенты

Любые товарные знаки, бренды, корпоративные логотипы на сайте / в приложении являются собственностью SKF или лицензиаров, любое их использование без предварительного письменного согласия SKF не допускается. Для всех лицензионных товарных знаков на данном сайте / в приложении указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование товарного знака. Доступ к этому сайту / приложению не предоставляет пользователю лицензии по любым патентам, принадлежащим или лицензированным SKF.

Изменения

SKF оставляет за собой право в любое время вносить изменения или дополнения на данном сайте / в приложении.